



## **UNIVERSIDADE CEUMA**

*Campus Imperatriz*

Rua Barão do Rio Branco, Nº 100, Qd. 12. Maranhão Novo, Imperatriz. CEP:  
65903-093. Tel: (99) 3525-4535

# **II SEMANA ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE CEUMA - *CAMPUS* IMPERATRIZ**

**EDITAL Nº 01**

**Imperatriz – MA**

**2016**



## UNIVERSIDADE CEUMA

*Campus Imperatriz*

Rua Barão do Rio Branco, Nº 100, Qd. 12. Maranhão Novo, Imperatriz. CEP:  
65903-093. Tel: (99) 3525-4535

A Universidade Ceuma torna público o edital de convocação para inscrição na **II SEMANA ACADÊMICA** do *campus* Imperatriz, com o TEMA: **Os Desafios da Academia para o Enfrentamento das Vulnerabilidades Sociais.**

### 1 OBJETIVO

Convidar os interessados, à participar da II Semana Acadêmica da Universidade Ceuma - Campus Imperatriz, que visa contribuir com o crescimento profissional e humanístico da sociedade acadêmica de Imperatriz com vistas ao desenvolvimento da população em geral. O evento acontecerá no período de **21 a 24 de setembro de 2016**, onde serão ministradas palestras e minicursos e serão apresentados resumos de trabalhos científicos.

### 2 PÚBLICO ALVO

Discentes de todos os cursos da Universidade Ceuma, bem como, alunos externos.

### 3 INSCRIÇÃO

- 3.1 Os alunos deverão realizar inscrição, apenas, através do site institucional: [www.ceuma.br](http://www.ceuma.br). **As inscrições poderão ser realizadas de 01 de agosto de 2016 a 21 de setembro de 2016.**
- 3.2 Os alunos devidamente inscritos e que tiverem sua participação comprovada através da frequência, deverão imprimir o certificado através do site: [www.ceuma.br](http://www.ceuma.br).
- 3.3 O aluno estará inscrito no evento após realização da inscrição através do site e pagamento da taxa de inscrição.

### 4 NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS CIENTÍFICOS E ELABORAÇÃO DO PAINEL

- 4.1 Os trabalhos científicos serão apresentados no formato de painel (pôster/banner).
- 4.2 Serão aceitos trabalhos científicos que contemplem: pesquisa básica, projeto de pesquisa e revisão de literatura.



## UNIVERSIDADE CEUMA

*Campus Imperatriz*

Rua Barão do Rio Branco, Nº 100, Qd. 12. Maranhão Novo, Imperatriz. CEP:  
65903-093. Tel: (99) 3525-4535

- 4.3 Os trabalhos científicos deverão conter: título, autores (designando o autor principal, apresentador, orientador e co-autores (até cinco), resumo no formato estruturado, palavras chave e e-mail do apresentador.
- 4.4 Os resumos dos trabalhos devem ser escritos em português e não podem conter figuras, gráficos ou tabelas, devem conter no máximo 300 palavras. Devem ser digitados em espaço simples, alinhamento justificado em Word, fonte Arial, tamanho 12. **Os trabalhos enviados fora da formatação exigida serão automaticamente indeferidos.**
- 4.5 Os resumos deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico para o endereço <comissaocientificaceumaitz@gmail.com> com a seguinte descrição no assunto do e-mail: SUBMISSÃO DE TRABALHO PARA II SEMANA ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE CEUMA *campus IMPERATRIZ*.
- 4.6 Serão aceitos trabalhos enviados até o dia **31 de agosto de 2016**.
- 4.7 Não serão aceitos trabalhos que infrinjam o código de ética ou a Resolução 466/12 do CNS que estabelece os critérios para pesquisa envolvendo seres humanos.
- 4.8 Todos os trabalhos serão submetidos à avaliação da Comissão Científica e poderão ser aceitos ou rejeitados. A comunicação sobre aceite ou recusa de resumos será feita através de e-mail ao primeiro autor do trabalho.
- 4.9 A Comissão Científica do evento considerará no processo de avaliação dos trabalhos: **I.** O conteúdo que deverá apresentar qualidade de redação, qualidade científica, coerência metodológica, encadeamento lógico entre introdução, objetivos, métodos, resultados e conclusões; **II.** O cumprimento das condições de submissão e das normas quanto ao formato e ao prazo. Serão apresentados apenas os trabalhos que obtiverem média igual ou superior a 8,0 pontos após avaliação da comissão científica.



## UNIVERSIDADE CEUMA

*Campus Imperatriz*

Rua Barão do Rio Branco, Nº 100, Qd. 12. Maranhão Novo, Imperatriz. CEP:  
65903-093. Tel: (99) 3525-4535

- 4.10 O apresentador deverá estar à disposição para apresentação em dia e horário pré-determinados pela Comissão Científica.
- 4.11 O autor principal será responsável pela fixação do pôster, no local definido, na data da apresentação, às 14:00 h e por sua retirada às 22:30 h. O autor terá OITO MINUTOS para apresentação, seguidos de DOIS MINUTOS para comentários/perguntas dos examinadores.

### 5 INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS BANNERS

- 5.1 Deve ser elaborado com as dimensões de 90 cm de largura e 110cm de altura.
- 5.2 Deve conter introdução, objetivos, material e métodos, resultados, conclusões e referências (conforme ABNT).
- 5.3 Os autores devem ser separados por vírgulas; não dar espaçamento entre as iniciais e apenas a letra inicial do sobrenome e das iniciais devem estar em maiúscula. Exemplo: Silva TG\*, Pereira AG, Castro OP. (Atenção: sobrenome e iniciais de autor apresentador do trabalho identificados pelo asterisco e sublinhado).
- 5.4 Qualquer tipo de alteração nos painéis levará à proibição da apresentação do trabalho, conseqüente desqualificação, além da perda do direito ao certificado. Será considerada alteração qualquer tipo de imagens ou partes coladas, fita adesiva, adesivos de qualquer natureza, recortes, emendas, montagens, escritos à mão e qualquer coisa que não seja a impressão original do painel.
- 5.5 Serão premiados os três primeiros lugares de cada categoria. A premiação ocorrerá no encerramento do evento.



## UNIVERSIDADE CEUMA

*Campus Imperatriz*

Rua Barão do Rio Branco, Nº 100, Qd. 12. Maranhão Novo, Imperatriz. CEP:  
65903-093. Tel: (99) 3525-4535

Imperatriz, 17 de março de 2016.

---

Milena Sousa Freitas  
Presidente da Comissão Organizadora



## **UNIVERSIDADE CEUMA**

*Campus Imperatriz*

Rua Barão do Rio Branco, Nº 100, Qd. 12. Maranhão Novo, Imperatriz. CEP:  
65903-093. Tel: (99) 3525-4535

## **ANEXOS**



## UNIVERSIDADE CEUMA

*Campus Imperatriz*

Rua Barão do Rio Branco, Nº 100, Qd. 12. Maranhão Novo, Imperatriz. CEP:  
65903-093. Tel: (99) 3525-4535

### FICHA DE AVALIAÇÃO – RESUMO ESCRITO

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Avaliador: \_\_\_\_\_

| Título do Trabalho: _____                        |       |           |
|--|-------|-----------|
| CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO                           |       | PONTUAÇÃO |
| Relevância do Tema                               | (0-1) |           |
| Adequação da metodologia aos objetivos propostos | (0-3) |           |
| Análise de dados e resultados                    | (0-3) |           |
| Conclusões: fundamento, coerência e alcance      | (0-2) |           |
| Qualidade da redação e organização do texto      | (0-1) |           |
| <b>TOTAL DE PONTOS</b>                           |       |           |

---

**Assinatura - Avaliador**



## UNIVERSIDADE CEUMA

*Campus Imperatriz*

Rua Barão do Rio Branco, Nº 100, Qd. 12. Maranhão Novo, Imperatriz. CEP:  
65903-093. Tel: (99) 3525-4535

### FICHA DE AVALIAÇÃO – SESSÃO BANNER

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Avaliador: \_\_\_\_\_

|  |                  |
|--|------------------|
| Título do Trabalho: _____                      |                  |
| <b>CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO</b>                  | <b>PONTUAÇÃO</b> |
| Apresentação visual do trabalho (0-2)          |                  |
| Clareza e domínio do conteúdo (0-3)            |                  |
| Sequência lógica e capacidade de síntese (0-3) |                  |
| Uso adequado do tempo (0-2)                    |                  |
| <b>TOTAL DE PONTOS</b>                         |                  |

---

**Assinatura - Avaliador**



## UNIVERSIDADE CEUMA

Campus Imperatriz

Rua Barão do Rio Branco, Nº 100, Qd. 12. Maranhão Novo, Imperatriz. CEP:

65903-093. Tel: (99) 3525-4535

### EXEMPLO RESUMO PARA SUBMISSÃO PESQUISA

**Categoria:** Pesquisa Científica

**Título:** ASSOCIAÇÃO ENTRE AMPLITUDE DE MOVIMENTO CERVICAL E INCAPACIDADE CERVICAL EM PACIENTES COM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E MIGRÂNEA

**Autor:** Maria Claudia Gonçalves, Thaís Cristina Chaves, Sarah Tarcísia Rebelo Ferreira Carvalho, Paulo Henrique Martins de Sousa, Débora Bevilaqua-Grossi.

**Apresentador:** Paulo Henrique Martins de Sousa

**Área/Especialidade:** Saúde/Dor orofacial

**E-mail:** paul.henrick@hotmail.com

#### **Resumo:**

**Introdução:** A literatura indica associação entre Disfunção temporomandibular (DTM), Migrânea e Disfunções da Coluna Cervical. **Objetivo:** Comparar a amplitude de movimento (ADM) cervical e a incapacidade cervical em pacientes com migrânea, DTM, migrânea e DTM e controle. **Material e Método:** Foram incluídas 80 voluntárias com média de idade 40(10) anos, divididas em: Grupo Migrânea-GM, Grupo DTM-GDTM, Grupo com migrânea e DTM-GDM e, Grupo Controle-GC. Foram excluídas: mulheres com diagnósticos de outras cefaleias e história de trauma cervical e/ou na face. O diagnóstico de DTM foi realizado através do RDC/TMD. A ADM cervical foi medida com o Cervical Range of Motion-CROM, considerando todos os movimentos da coluna cervical e o Neck Disability Index (NDI) foi aplicado para avaliar a incapacidade relacionada à disfunção cervical. Na análise dos dados não paramétricos foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis e o Mann-Whitney. Para comparação de porcentagens foi utilizado o teste de qui-quadrado e Fisher exact test ( $p < 0.05$ ). Este trabalho foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP nº 1050/2010. **Resultados:** Foram verificados valores médios significativamente menores para ADM cervical de extensão no GM (57.10) e GMD (59.16) em relação aos demais grupos ( $p < 0.05$ ). Em comparação ao GC, os demais grupos apresentaram valores médios de pontuações significativamente maiores quanto à incapacidade cervical ( $p < 0,05$ ). Entretanto, o GM apresentou maior frequência de indivíduos sem incapacidade (60%) em relação aos demais grupos, exceto o GC ( $p < 0.05$ ). Os GDTM e GMD apresentaram frequência significativamente maior de incapacidade em comparação à ausência de incapacidade ( $P < 0.05$ ), bem como incapacidade leve, 60% e 21% respectivamente, em relação aos demais grupos  $p < 0.05$ . **Conclusão:** Pacientes com migrânea e com migrânea mais DTM apresentam maior limitação da ADM cervical e pacientes com DTM e com migrânea e DTM apresentam incapacidades mais severas em comparação a indivíduos com apenas migrânea ou mesmo sem nenhuma dessas condições.

**Palavras chaves:** Cefaleia, Dor orofacial, Postura



## UNIVERSIDADE CEUMA

Campus Imperatriz

Rua Barão do Rio Branco, Nº 100, Qd. 12. Maranhão Novo, Imperatriz. CEP:

65903-093. Tel: (99) 3525-4535

### EXEMPLO RESUMO PARA SUBMISSÃO PROJETO DE PESQUISA

**Categoria:** Projeto de Pesquisa

**Título:** ASSOCIAÇÃO ENTRE AMPLITUDE DE MOVIMENTO CERVICAL E INCAPACIDADE CERVICAL EM PACIENTES COM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E MIGRÂNEA

**Autor:** Maria Claudia Gonçalves, Thaís Cristina Chaves, Sarah Tarcísia Rebelo Ferreira Carvalho, Paulo Henrique Martins de Sousa, Débora Bevilaqua-Grossi.

**Apresentador:** Paulo Henrique Martins de Sousa

**Área/Especialidade:** Saúde/Dor orofacial

**E-mail:** paul.henrick@hotmail.com

#### **Resumo:**

**Introdução:** A literatura indica associação entre Disfunção temporomandibular (DTM), Migrânea e Disfunções da Coluna Cervical. **Objetivo:** Comparar a amplitude de movimento (ADM) cervical e a incapacidade cervical em pacientes com migrânea, DTM, migrânea e DTM e controle. **Material e Métodos:** Foram incluídas 80 voluntárias com média de idade 40(10) anos, divididas em: Grupo Migrânea-GM, Grupo DTM-GDTM, Grupo com migrânea e DTM-GDM e, Grupo Controle-GC. Foram excluídas: mulheres com diagnósticos de outras cefaleias e história de trauma cervical e/ou na face. O diagnóstico de DTM foi realizado através do RDC/TMD. A ADM cervical foi medida com o Cervical Range of Motion-CROM, considerando todos os movimentos da coluna cervical e o Neck Disability Index (NDI) foi aplicado para avaliar a incapacidade relacionada à disfunção cervical. Na análise dos dados não paramétricos foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis e o Mann-Whitney. Para comparação de porcentagens foi utilizado o teste de qui-quadrado e Fisher exact test ( $p < 0.05$ ). Este trabalho foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP nº 1050/2010. **Resultados esperados:** Foram verificados valores médios significativamente menores para ADM cervical de extensão no GM (57.10) e GMD (59.16) em relação aos demais grupos ( $p < 0.05$ ). Em comparação ao GC, os demais grupos apresentaram valores médios de pontuações significativamente maiores quanto à incapacidade cervical ( $p < 0,05$ ). Entretanto, o GM apresentou maior frequência de indivíduos sem incapacidade (60%) em relação aos demais grupos, exceto o GC ( $p < 0.05$ ). Os GDTM e GMD apresentaram frequência significativamente maior de incapacidade em comparação à ausência de incapacidade ( $P < 0.05$ ), bem como incapacidade leve, 60% e 21% respectivamente, em relação aos demais grupos  $p < 0.05$ .

**Palavras chaves:** Cefaleia, Dor orofacial, Postura



## UNIVERSIDADE CEUMA

Campus Imperatriz

Rua Barão do Rio Branco, Nº 100, Qd. 12. Maranhão Novo, Imperatriz. CEP:  
65903-093. Tel: (99) 3525-4535

### EXEMPLO RESUMO PARA SUBMISSÃO REVISÃO DE LITERATURA

**Categoria:** Revisão de Literatura

**Título:** ASSOCIAÇÃO ENTRE AMPLITUDE DE MOVIMENTO CERVICAL E INCAPACIDADE CERVICAL EM PACIENTES COM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E MIGRÂNEA

**Autor:** Maria Claudia Gonçalves, Thaís Cristina Chaves, Sarah Tarcísia Rebelo Ferreira Carvalho, Paulo Henrique Martins de Sousa, Débora Bevilaqua-Grossi.

**Apresentador:** Paulo Henrique Martins de Sousa

**Área/Especialidade:** Saúde/Dor orofacial

**E-mail:** paul.henrick@hotmail.com

#### **Resumo:**

**Introdução:** A literatura indica associação entre Disfunção temporomandibular (DTM), Migrânea e Disfunções da Coluna Cervical. **Objetivo:** Comparar a amplitude de movimento (ADM) cervical e a incapacidade cervical em pacientes com migrânea, DTM, migrânea e DTM e controle. **Revisão de Literatura:** Foram incluídas 80 voluntárias com média de idade 40(10) anos, divididas em: Grupo Migrânea-GM, Grupo DTM-GDTM, Grupo com migrânea e DTM-GDM e, Grupo Controle-GC. Foram excluídas: mulheres com diagnósticos de outras cefaleias e história de trauma cervical e/ou na face. O diagnóstico de DTM foi realizado através do RDC/TMD. A ADM cervical foi medida com o Cervical Range of Motion-CROM, considerando todos os movimentos da coluna cervical e o Neck Disability Index (NDI) foi aplicado para avaliar a incapacidade relacionada à disfunção cervical. Na análise dos dados não paramétricos foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis e o Mann-Whitney. Para comparação de porcentagens foi utilizado o teste de qui-quadrado e Fisher exact test ( $p < 0.05$ ). Este trabalho foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP nº 1050/2010. Foram verificados valores médios significativamente menores para ADM cervical de extensão no GM (57.10) e GMD (59.16) em relação aos demais grupos ( $p < 0.05$ ). Em comparação ao GC, os demais grupos apresentaram valores médios de pontuações significativamente maiores quanto à incapacidade cervical ( $p < 0.05$ ). Entretanto, o GM apresentou maior frequência de indivíduos sem incapacidade (60%) em relação aos demais grupos, exceto o GC ( $p < 0.05$ ). Os GDTM e GMD apresentaram frequência significativamente maior de incapacidade em comparação à ausência de incapacidade ( $P < 0.05$ ), bem como incapacidade leve, 60% e 21% respectivamente, em relação aos demais grupos  $p < 0.05$ . **Conclusão:** Os GDTM e GMD apresentaram frequência significativamente maior de incapacidade em comparação à ausência de incapacidade ( $P < 0.05$ ), bem como incapacidade leve, 60% e 21% respectivamente, em relação aos demais grupos  $p < 0.05$ .

**Palavras chaves:** Cefaleia, Dor orofacial, Postura.